



TAS *módulo 3*
DOR ABDOMINAL
HEMORRAGIA DIGESTIVA

OBJETIVOS

- Discutir o processo de avaliação da vítima com dor abdominal
- Descrever a abordagem da vítima com dor abdominal




DOR **ABDOMINAL**



DOR ABDOMINAL: PARTICULARIDADES

- Nem todas as situações de emergência abdominal são de origem traumática (ex. apendicite, oclusão intestinal, cólica renal);
- Considerar a possibilidade de gravidez em toda a mulher em idade fértil (ex. gravidez ectópica);



DOR ABDOMINAL: PARTICULARIDADES

A avaliação da DOR ABDOMINAL deve contemplar os seguintes itens:

- Tipo de dor (ex. queimadura, cólica)
- Localização? Irradiação?
- Intensidade (escala da dor)
- Início e tempo de duração/evolução
- Fatores desencadeantes/agravantes/alívio
- Outros sintomas presentes (ex. náuseas, vômitos, diarreia, hemorragia)



DOR ABDOMINAL: ATUAÇÃO

- Avaliação ABCDE, reduzir estímulos sensoriais
- Avaliar a DOR
- Administrar oxigénio
- Risco de vômito?
- Sinais de choque?
- Avaliar e registar sinais vitais
- CHAMU
- SE CRITICA INFORMAR CODU



Dor abdominal e hemorragia digestiva



CASO CLÍNICO: ATIVACÃO



ATIVACÃO

Feminino 18 anos, dor lombar de início súbito

O que lhe diz o cenário?



NO LOCAL

Feminino 18 anos, dor lombar de início súbito

A Permeável

B FR: 28
SpO2: 99%

C FC: 110
PA: 145/86 mmHg

D Alerta; Refere náuseas e vômito alimentar
Glicemia: 120

E Pele pálida e suada

- **O que sugerem os achados?**
- **Quais as intervenções a adotar?**

NO LOCAL

Feminino 18 anos, dor lombar de início súbito

C	Início da sintomatologia desde há 1 hora; Dor na região lombar que irradia para os quadrantes abdominais inferiores
H	“Pedra nos rins”
A	Desconhece
M	Nega
U	Há 1 hora

- **Que possibilidades considera agora?**
- **Como abordar?**

Dor abdominal e hemorragia digestiva



HEMORRAGIA DIGESTIVA



INEM®

HEMORRAGIA DIGESTIVA

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA

Origem na porção superior do tubo digestivo
(ex. esófago, estômago)

HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA

Origem na porção inferior do tubo digestivo
(ex. intestino – mais comum no cólon)



HEMORRAGIA DIGESTIVA: SINAIS E SINTOMAS


- Tonturas
- Sudorese
- Lipotimia
- Taquicardia
- Hipotensão
- Dor torácica
- Dispneia

Hemorragia:

- Hematemeses (vômito com sangue)
- Melenas (fezes sangue escuro)
- Hematoquésias (fezes sangue vivo)
- Retorragias (perda de sangue vivo pelo ânus)

HEMORRAGIA DIGESTIVA: ATUAÇÃO

- Avaliação ABCDE, manter a temperatura corporal
- Manter a VA permeável
- Transporte em decúbito lateral
- Administrar oxigênio
- Risco de vômito?
- Sinais de choque?
- Avaliar e registrar: sinais vitais e características/quantidade da hemorragia
- CHAMU
- SE CRITICA INFORMAR CODU



Dor abdominal e hemorragia digestiva



CASO CLÍNICO: ATIVACÃO



ATIVACÃO

Feminino 77 anos, inconsciente, pálida e suada

O que lhe diz o cenário?



NO LOCAL

Feminino 77 anos, prostrada, pálida e suada

A	Permeável
B	FR: 37 SpO2: 90%
C	FC: 150 PA: 80/56 mmHg
D	Voz; Glicemia: 120
E	Pele pálida fria e suada Vômito de características hemáticas; em grande quantidade

- **O que sugerem os achados?**
- **Quais as intervenções a adotar?**

NO LOCAL

Feminino 77 anos, prostrada, pálida e suada

C	Encontrada caída pelo marido na cozinha – tinha-se ausentado durante a manhã
H	Doença Hepática Crónica (de origem etanólica) Alcoolismo
A	Desconhece
M	Tiapride Espironalactona
U	Desconhece

- **Que possibilidades considera agora?**
- **Como abordar?**

Dor abdominal e hemorragia digestiva





SIGA O INEM NO

facebook ↑

www.inem.pt
inem@inem.pt