



TAS *módulo 3* **INTOXICAÇÃO**

DFEM, 2012, Versão 1

OBJETIVOS

- Demonstrar a importância da avaliação correta da vítima de intoxicação
- Descrever a abordagem à vítima de intoxicação




INTOXICAÇÃO: AVALIAÇÃO

- QUEM? Idade, sexo, peso
- O QUÊ? Nome do tóxico
- QUANTO? Quantidade do produto ingerida/aplicada
- QUANDO? Tempo que decorreu desde o contacto com tóxico
- ONDE? Local da exposição ao produto
- COMO? Em jejum, com bebidas alcoólicas?



INTOXICAÇÃO: ATUAÇÃO

- SEGURANÇA – EPI
- Avaliação ABCDE
- Descontaminar a vítima:
 - Via cutânea (remover roupa, lavagem da pele com água e sabão)
 - Via ocular (lavagem com soro fisiológico)
 - Via inalatória (remover do local, remover roupas, administrar O2)
 - Picada de animal (ex. remover ferrão, identificar animal)
 - Via digestiva (vômito? Administrar carvão ativado)



INTOXICAÇÃO: ATUAÇÃO

- Na suspeita de intoxicação por PARAQUAT:
- NUNCA ADMINISTRAR OXIGÉNIO



Contactar CODU-CIAV

INEM

Intoxicação



CASO CLÍNICO: ATIVACÃO



ATIVAÇÃO

Masculino 69 anos, ingestão voluntária de produto agrícola

O que lhe diz o cenário?



NO LOCAL

Masculino 69 anos, ingestão voluntária de produto agrícola

A	Permeável; lesões causticas ulcerosas
B	FR: 28 SpO2: 91%
C	FC: 105 PA: 108/56 mmHg
D	Alerta; Glicemia: 120
E	Pele pálida fria e suada Vômito e diarreia

- **O que sugerem os achados?**
- **Quais as intervenções a adotar?**

NO LOCAL

Masculino 69 anos, ingestão voluntária de produto agrícola

C	Encontrado por familiares – tinha-se ausentado durante a manhã Frasco de Gramoxone 2000 junto à vítima
H	Diagnosticada recentemente Neo Gástrica inoperável HBP
A	Desconhece
M	Benestan
U	Pequeno Almoço

- **Que possibilidades considera agora?**
- **Como abordar?**

Intoxicação





SIGA O INEM NO

facebook ↑

www.inem.pt
inem@inem.pt